

# DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning  
en -projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

T 02 553 11 71

E-mail : [gop.omgeving@vlaanderen.be](mailto:gop.omgeving@vlaanderen.be)

## Interpretatie m.b.t. tijdelijke opslag van asbestcementhoudend afval

In veel aanvraagdossiers van aanneembedrijven, afvalsorteer- en verwerkingsinrichtingen wordt de opslag van asbestafval (asbestcementhoudend afval) aangevraagd terwijl dit niet nodig is.

Hierna worden een aantal gevallen besproken die als leidraad kunnen dienen om na te gaan of deze opslag al dan niet ingedeeld moet worden in rubriek 2.

### **1. De tijdelijke opslag van asbestafval op een bouwterrein door aannemers met oog op afvoer**

Voor deze opslag is geén omgevingsvergunning nodig.

Deze opslag is gevat onder de uitzondering 2. van rubriek 2 van bijlage I (Indelingslijst) van Vlarem II.

*De voorlopige opslag en het sorteren van afvalstoffen op hun plaats van productie, als de opslag en het sorteren gebeuren in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen. Als de producent van de afvalstoffen zijn normale bedrijfsactiviteit op externe locaties uitoefent, wordt voor toepassing van deze bepaling de exploitatiezetel of bedrijfszetel van de producent beschouwd als de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd*

Onder een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen wordt hierbij verstaan dat de opslag dient te gebeuren in recipiënten met een volume aangepast aan een regelmatige, dus voldoende frequente, afvoer.

Voor het volume zijn geen specifieke richtlijnen uitgewerkt, maar in het geval van asbestcement afval is het principe van één recipiënt (bigbag of container) in het verleden al meermaals als maatstaf gebruikt om te toetsen aan het principe van "voorlopige opslag in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer".

De uitzondering van rubriek 2. is er immers om een realistische afvoer mogelijk te maken zodat kleine hoeveelheden niet telkens onmiddellijk naar een verwerkingsinrichting afgevoerd dienen te worden.

Indien men grotere hoeveelheden eigen afval opslaat is wel een omgevingsvergunning vereist.

## 2. De tijdelijke opslag van asbestafval bij sorteer- en verwerkingsinrichtingen

### Geval 1

Voor een inrichting vergund voor de opslag en sorteren of het behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen is geen bijkomende rubriek 2.1.2 of rubriek 2.2.1.e) nodig voor het tijdelijk opslaan in een recipiënt (big bag, container) van stukken asbest die occasioneel aangetroffen werden tussen het ongevaarlijk afval.

Dit in het geval het gaat om asbestafval dat sporadisch tussen het aangevoerde afval wordt aangetroffen en waarvan de exploitant feitelijk niet de intentie heeft om dit te aanvaarden. Dit laatste moet blijken uit o.a. de acceptatievoorwaarden van de inrichting, het werkplan, de opgeslagen hoeveelheid en de regelmatige afvoer ervan.

Bij de opslag dienen de voorwaarden van Vlarem II, art 5.2.2.4.3. nageleefd:

*Het ingezamelde asbestcementafval of andere asbesthoudende afval waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, dient gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval te worden opgeslagen. Er mag geen enkele bewerking, andere dan het sorteren, op het asbesthoudend afval worden uitgevoerd. Alle nodige maatregelen moeten genomen worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.*

De maatregelen voor een veilige opslag van asbestcementafval zijn ook te vinden in de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig.

Voor de opslag of opslag en sorteren van asbestafval in andere gevallen geldt er wel een vergunningsplicht onder rubriek 2.1.2 of 2.2.1.e

### Geval 2

Een tweede veel voorkomend geval is de tijdelijke opslag van asbestcementafval bij een sorteer- of verwerkingsinrichting voor afvalstoffen, nl.:

- Het (occasioneel) tijdelijk stockeren, over de nacht of over een weekend, van volle containers monostromen waaronder bv. ook containers met bigbags asbestcement. Deze containers die gevuld werden op een eigen werf of werden opgehaald bij klanten, kunnen omwille van organisatorische redenen, bv. door tijdstip van vertrek op de werf of bij de klant niet meer onmiddellijk naar de uiteindelijke verwerker, stortplaats,... overgebracht worden.
- Het aanvoeren van volle afgesloten bigbags asbestcement en deze in container tijdelijk opslaan in afwachting van een volle container voor afvoer.

Voor de activiteiten van inzameling en transport van afvalstoffen, dient te worden voldaan aan de bepalingen van het VLAREMA voor vervoerders en/of inzamelaars, afvalstoffen-handelaar- of makelaars van afvalstoffen (IHM).

Voor meer informatie hierover: zie <https://ovam.be/transport-afvalstoffen>

Als een IHM deze afvalstoffen niet rechtstreeks naar een verwerker brengt/laat brengen, maar naar de eigen site voor de tijdelijke opslag, is deze opslag steeds ingedeeld onder rubriek:

**2.1.1.b) (klasse 1)** Opslag van afvalstoffen niet aan de verwerking van afvalstoffen verbonden (asbestcement afval = gevaarlijke afvalstoffen)

Of

**2.1.2.** Op- en overslag opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan)

b) maximaal 1 ton afvalstoffen, vermeld in e) (klasse 2)

e) meer dan 1 ton asbestafval (klasse 1)

### **3. Mer-screeningsplicht opslag asbestafval**

Over de rubrieken:

MER-Besluit, Bijlage II,

Rubriek 11 “Andere projecten”:

b) Installaties voor de verwijdering van afval:

- Verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie, met uitzondering van biomassa-afval, met een capaciteit van 50 ton per dag tot en met 100 ton per dag.
- Stortplaatsen van categorie 1 en 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.
- Inrichtingen voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen voorzover de ermee samenhangende opslag volgens criteria van rubriek 17.3, bijlage I, titel I van Vlareem is ingedeeld in klasse 1.

en Bijlage III:

Rubriek 11 “Andere projecten: afvalverwerking 1.06.2017 b) installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

is het standpunt dat enkel het sorteren en de opslag van asbest niet onder de screeningsplicht valt.